Reims ce 29 xbre 1788.

Monsieur

Je saisis avec empressement l'occasion de la nouvelle année pour vous donner une foible marque de ma reconnoissance et de mon ~~respect~~ respectueux attachement, je vous prie, Monsieur, d'être persuadé de la sincerité des vœux que je fais pour votre conservation. elle est precieuse à l'humanité, à la gloire de notre art, et a la satisfaction de vos amis. faite moi la grace, Monsieur de m'honorer de ce titre, j'ose vous assurer que je le merite, non par mes qualités, mais par les sentimens que je vous ai voués pour la vie.

J'ignore si vous avez assez de faits pour le memoire que vous vous proposez de donner sur l'extirpation des amigdales, dans cette incertitude je prend la liberté vous envoyer le recit sommaire de celles que je viens de faire, je souhaite qu'il vous soit de quelque utilité

Je n'entrerai point, Monsieur, dans le detail des circonstances qui ont decidé pour l'operation, je me contenterai de vous exposer que la malade n'avoit que 12 ans, et que les amigdales etoient à peu près du volume d'une chataigne, la gauche etoit un peu plus grosse que la droite, elle fut operée la premiere: j'avois estimé en les examinant que je pourrois les enlever d'un coup de bistouri sans avoir recours aux ciseaux quoi que l'epaisseur des tumeurs fut d'un bon pouce. L'age de la malade me laissoit des doutes sur sa constance pour le moment de l'operation, je craignois qu'elle ne fermat la bouche ou qu'elle ne fit des mouvemens de tête dans le tems ou les instrumens seroient dans la gorge, mais elle montra plus de courage que je n'avois prevu à la premiere resection. elle fut fait [un peu au dela] au niveau des piliers du palais avec tant de promptitude que les gens de l'art x et les autres assistans en furent surpris, effectivement la tumeur fut accrochée tres facilement avec l'errhine simple, et coupée avec tant de celerité que l'operation ne dura

x M. Museux mon confrere, et M. Josnet Medecin

ARC 52 n°55

pas plus de 4 secondes a compter de l'instant où le bistouri fut porté dans la bouche. voila le cas où l'on peut selon moi appliquer les preceptes, cito, tuto, et jucunde; car aux circonstances precedentes je dois ajouter que la malade sentit a peine l'incision. malgré ces avantages elle manqua de resolution pour la 2.de resection, elle commença par faire des difficultés pour ouvrir la bouche, les instances que l'on lui fit la deciderent a l'ouvrir mais moins bien que la premiere fois, cependant assez pour me determiner a travailler, dés que le bistouri eut entamé la tumeur, la malade fit un petit mouvement en arriere, ensuite un plus grand et enfin elle pensa renverser avec elle l'aide qui soutenoit sa tete, ces mouvemens prolongerent necessairement un peu l'operation sans neanmoins la faire manquer, mais l'amigdale ne se trouva tronquée qu'au niveau des pilliers du palais. Nous jugeames, apres l'effusion du sang arretée qui fut au plus d'une once et demie pour chaque amigdale, que la resection etoit suffisante pour parvenir a la guerison. En effet au bout de 15 jours environ, la portion restée s'est trouvée fondue au point qu'elle est au plus du volume des amigdales ordinaires qui ne lésent aucune fonction, et la malade se porte a merveille. il est vrai qu'il n'y a que six semaines qu'elle est operée, mais il faut observer qu'on avoit été forcé de lui administrer cinq fois l'emetique dans les deux mois qui precederent l'operation.

Passons a l'examen que je fis des portions retranchées des amigdales. J'observai d'abord que les faces coupées etoient traversées ça et la par des lignes blanches, roides et assez dures, dont la plupart se terminoient a la face interne de la membrane exterieure, de meme que les lignes du zeste qui separent l'interieur d'un citron se terminent a l'ecorce de ce fruit. Ces lignes me parurent etre le tissu cellulaire de la glande dans lequel les sucs albumineux etoient engorgés et durcis, ainsi que dans les vaisseaux de la membrane exterieure qui avoit plus d'une ligne d'epaisseur. tout l'interieur des portions enlevées etoit aussi traversé par des lignes semblables a celles dont je viens de parler

et je remarquai en les coupant que les follicules s'epanouissoient, tandis que la glande perdoit la fermeté qu'on y avoit remarqué avant la destruction de ces lignes, lesquelles sembloient presser les follicules les unes — contre les autres conjointement avec la membrane extérieure. Celles ci avoient conservé leur couleur naturelle, mais elles etoient plus distendues qu'elles ne devoient être. Les sucs qu'elles contenoient, et que j'exprimai, ne me parurent nullement altérés, mais presque aussi aqueux que mucilagineux. en un mot l'intérieur de la glande ne presentoit rien contre nature que les lignes blanches, que je viens de vous decrire assez mal, et la — dilatation de ses follicules.

Peut etre ce detail vous sera-t-il, Monsieur, plus ennuyeux qu'utile, mais cette observation sert au moins a confirmer ce que j'ai avancé dans mon mauvais memoire, scavoir que 1°. les amigdales gonflées ne sont point squirrheuses. 2°. la resection de leur partie proéminente est suffisante pour guérir. 3°. on — peut la faire avec l'instrument tranchant sans crainte d'hemorragie.

Je vous aurai une sincere obligation, Monsieur, de me mander, si en examinant des tumeurs de l'espece dont je viens avoir l'honneur de vous parler, vous les avez trouvées telles que je viens de l'exposer.

Je crois pouvoir vous confier que le medecin qui etoit present a mon operation et qui a aidé mon Confrere dans celle dont vous avez l'observation m'a assuré que les pincettes a crochets avoient — causé a la malade quantité de soulevemens d'estomac et de coups de gosier qui avoient rendu — l'operation ~~[illegible]~~ laborieuse et dix fois plus longue que celle dont je vous donne l'histoire. — Soit dit entre nous car je serois au desespoir que cela puisse nuire a mon confrere. —

J'ai l'honneur d'etre avec l'estime la plus distinguée

Monsieur

Votre tres humble et tres
obeissant Serviteur.

Cagué Pensionnaire du Roy

…ONALE DE MEDECINE

Monsieur

a Monsieur Loues Secretaire Perpetuel

de L'academie Royale de Chirurgie

à Paris